



OPTIMA DE LUXE T70 GE



Celková délka	7.415 mm
Celková šířka	2.330 mm
Max. přípustná hmotnost	3.500 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	T70 GE	Plocha lůžka/samostatné postele (délka x šířka)	1.936 x 830; 2.000 x 830 mm
Počet osob	2	Velikost postele/přeměna sedací soupravy (délka x šířka)	2.120 x 1.010 / 730 mm
Přední náhon		Objem palivové nádrže	75 l
Rozvod	4.300 mm	AdBlue objem nádrže	19 l
Rozměr pneu	215 / 70 R 15 CP	Odpadní nádrž	96 l
Poloměr otáčení	15,30 m	Nádrž na vodu	10 / 100 l
Celková délka	7.415 mm	Venkovní sprcha	Na straně řidiče
Cellková šířka	2.330 mm	Venkovní zásuvka	Na straně spolujezdce
Celková délka	2.775 mm	Nástřešní klimatizační jednotka	Střed / Zad'
Světla výška interiéru	1.984 mm	Držák na TV	Vlevo u vstupu
Max. přípustná hmotnost	3.500 kg	Nádrž na vodu	V sedadle
Hmotnost v prázdném stavu	3.039 kg	Venkovní zásuvka na plyn	Na straně spolujezdce
Hmotnost pro jízdu	3.075 kg	Prostor pro plynové lahve	2 x 1 l kg
Náklad	425 kg	Počet zásuvek (12 V / 230 V)	3 / 6
Hmotnost brzděného přívěsu	2.000 kg	Nabíječka	25 A
Síla stěn nastavby	42 / 34 / 34 mm	Vnitřní rozměry garáže (délka x šířka x výška)	1.100 x 2.180 x 1.100 mm
Podlahy/stěny střechy		Garážová vrata na straně spolujezdce (šířka x výška)	930 x 1.010 mm
Počet lidí při jízdě	4	Garážová vrata na straně řidiče (šířka x výška)	930 x 1.010 mm
Třibodové pásy	4		
Počet postelí/volitelných	2 / 1		

PLNÁ ZÁKLADNÍ VÝBAVA HOBBYKOMPLETT

Spaní: rošt GOODSIDE®

Motorizace: FIAT Ducato 2.3 l – 140 Multijet, Euro 6d-TEMP, 2,287 ccm, 103 kW / 140 hp, s technologií start/stop a ECO-pack
Podvozek: FIAT Low- Frame Chassis Light, 3,500 kg

Disky: Steel rims 15", original FIAT, s kryty kol

Vozidlo: ABS, Zpětná zrcátka - elektricky nastavitelná a vyhřívána, prodloužená, Palubní počítač, Nafta, 75 l, AdBlue nádrž, 19 l, ESP vč. ASR, Hill Holder a TRACTION +, Airbag u řidiče a spolujezdce, Přístrojová deska s chromovanými rámečky, Klimatizace manuální s pylovým filtrem v kabině, LED denní svícení, Volant a řadicí páka v kožené úpravě, Rádioová anténa integrovaná ve střeše, Sada pro rádio s reproduktory, Sada na opravu pneumatik, Převodovka, 6-stupňová, manuální, Zástěrky vpředu, Přední nárazník lakovaný v barvě kabiny Tempomat, Výstražný trojúhelník a lékárnička, Imobilizér, elektronické, zamykání s dálkovým ovládním

Garáže / Odkládací prostory: Garážová vrata na straně spolujezdce l řidiče s plynovými pružinami, Fixační kolejnice a oka v garáži, Snížená zadní část s tepelnou izolací XPS, zadní garáž, izolovaná a vyhřívána, s robustní podlahovou krytinou

Obytný prostor: Háčky na kabáty ve vstupní oblasti, Nástěnné skříňky s dostatkem úložného prostoru, Skříň s vnitřním osvětlením, Hladký přechod z kabiny do obytného prostoru

Dekor nábytku: Jasan ashai / Magnolia

Čalounění: Florence

Kuchyň: Lednička Super Slim Tower DOMETIC, 150 l, vč. odnímatelné 15-litrové mrazicí přihrádky, 3-hořákové varná deska z nerezové oceli, elektrickým zapalováním a skleněným krytem, dřez z nerezové oceli s krytem jako pracovní plocha, zásuvky - velkorozměrné, plně vytahovací, se zavíracím mechanismem, kuchyňský pult, stojany na kořenky v kuchyňské nástěnné jednotce, vložka na příbory, ,kuchyňská zásuvka,

Varianty designu: lak přední kabiny - bílá, maska chladiče a lišty světlometů - černá barva

Kabina: Držák na poháry, Držák na tablet a USB nabíjecí zásuvka, Střešní větrání - otevíratelné, dvojitě a prosklení a tónování, Sedadlo řidiče a spolujezdce s područkami „Kapitánská židle“, otočné a výškově nastavitelné, Sedadlo řidiče i spolujezdce pokryté stejným potahem jako obytný prostor, rohožka v kabině, police obíhající proctor nad hlavami, systém Blackout REMIS pro přední a boční okna kabiny

Okna: Sklopitelné okno - otevíratelné, dvojitě zasklení a tónování, Kombinované kazety s plisovanou zatemňovací roletou a sítkou proti hmyzu - pro všechna okna

Nástavba: GRP podlaha s izolací XPS, střecha GRP pro optimální ochranu před krupobitím, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, s plisovanou clonou a žaluzií v obytném prostoru, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, s plisovanou žaluzií v prostoru spaní, střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, s plisovanou žaluzií v koupelně, střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, s plisovanou žaluzií ve sprše, Markýza THULE OMNISTOR, šířka 425 cm, výšuvná hloubka 250 cm, vstupní dveře, extra široké s dvojitým zámkem a oknem, odpadkovým košem a příhrádkami, vnitřní rozměry: 605 x 1 740 mm, síť proti hmyzu pro vstupní dveře, madlo se světlem, Automatické osvětlení, LED vstupní světlo, Zadní světla s dynamickým ukazatelem směru, Výšuvná police s plynovou lahví, pojme 2 x 11 kg lahve, Zástěrky z hliníku

Spaní: Jednolůžka, Matrace se studenou pěnou, u hlavy postele panely a regály, Celoplošné nástěnné jednotky nad postelí, Prostor pro ložní prádlo, Vypínač světla v ložnici, schodek pro samostatné postele

Koupelna: Otevřená koupelna s odděleným sprchovým koutem, design závisí na modelu, Sprchová zástěna, Sprchový sloup se sprchovým koutem a příhrádkami, Otočná toaleta THETFORD, Zrcadlová skříň, Mycí linka, výšuvná

LED světla: Okolní osvětlení, design závisí na modelu, lampy Swan v prostoru pro spaní, lampy Swan v prostoru sezení, Stropní světlo, Osvětlení pracovní plochy v kuchyni, Garážové světlo

Vytápění / klimatizace: Vytápěcí systém TRUMA Combi 6 vč. 10 l přívodu teplé vody a ventilu pro kontrolu mrazu, LCD ovládací panel TRUMA Combi CP Plus, přívod teplé vody v kuchyni a koupelně, zimní ventily na posezení, skříňky a postele

Voda/plyn/elektro: Nádrž na odpadní vodu, 96 l, izolovaná a vyhřívána, nádrž na čerstvou vodu, 10/100 l, chráněná před mrazem, obytná baterie AGM, 12 V / 95 Ah, instalace odolná proti mrazu v podstavci podlahy - regulátor plynu s přetlakem, ochrana (DIN EN 12 864) a hadicové vedení, regulační ventily plynu v kuchyňské jednotce, ovládací panel TFT včetně CI-BUS a systém správy baterií se snímačem HELLA, napájení, 12 V / 230 V, zásuvky v garáži, 12 V / 230 V, ponorné čerpadlo Twin

Multimédia: Výšuvný držák na TV s plochou obrazovkou, Reproduktor v prostoru sezení, x 2, Navigační systém s DAB +, vč. CD / DVD přehrávačem, databáze pro couvání a rozteč, Předem zapojený pro satelitní systém, TV připojení včetně 12 V / 230 V a anténní zásuvka

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

Motorizace

FIAT Ducato 2.3l – 160 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2,287 ccm, 118 kW / 160 hp, s technologií start/stop a ECO - pack **15 kg**

FIAT Ducato 2.3l – 180 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2,287 ccm, 130 kW / 178 hp, s technologií start/stop a ECO - pack **15 kg**

Podvozek

FIAT Low-Frame Chassis Maxi, 4,250 kg (pouze ve spojení s motorem 140 koní) **40 kg**

FIAT Low-Frame Chassis Maxi, 4,400 kg (pouze ve spojení s motorem 160 koní nebo 178 koní) **40 kg**

Zvýšení / snížení hmotnosti

Zvýšení nosnosti na 3 650 kg bez jakýchkoli technických úprav

Disky

Ocelové disky 16", original FIAT **16 kg**

Disky z lehkého kovu 16", original FIAT **10 kg**

Vozidlo

Nádrž na naftu, 90 l	13 kg
Automatická převodovka, 9-stupňová	18 kg
Klimatizace - automatická	
Mlhovky	2 kg
Závěsné zařízení SAWIKO, odnímatelné	29 kg
Závěsné zařízení SAWIKO, na pevno	29 kg

Varianty designu

Lakování kabiny - břidlicově šedá, mřížka chladiče a lišty světlometů stříbrná, dekor břidlicově šedá

Lakování kabiny - černá, maska chladiče a lišty světlometů stříbrná, dekor černá

Kabina

Tepelné závěsy včetně izolace podlahy	4,5 kg
---------------------------------------	--------

Okna

Rámová okna - otevíratelná, s dvojitým zasklením a tónováním,	8 kg
---	------

Nástavba

Střešní okno DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, s plisovanou clonou pro zatemnění a sítkou proti hmyzu v oblasti spaní	4,5 kg
Nošič na kola THULE pro 2 kola, užitečná hmotnost 60 kg	8 kg
Nošič na kola THULE pro 3 kola, užitečná hmotnost 60 kg	11 kg
Nošič na kola THULE pro 4 kola, užitečná hmotnost 60 kg	14 kg
Nošič na kola SAWIKO Mikro pro 4 kola, užitečná hmotnost 120 kg	30 kg
Zasní podpěry	6 kg

Obytný prostor

Prostor k sezení ve tvaru L se zvedacím stolem s jedním sloupkem, otočným o 360 °, konstrukce závisí na modelu	15 kg
Koberec v obytném prostoru, vyjímatelný	10 kg

Kombinace čalounění

Vígo

Kuchyň

Trouba s elektrickým zapalováním a osvětlením	16 kg
Digestor DOMETIC	3 kg

Spaní

Prodloužení postele vč. pěnové matrace a žebříku	4,8 kg
Polštáře pro přestavbu sedací soupravy na lůžko	2 kg

Topení / Klimatizace

Stropní klimatizační jednotka DOMETIC FreshJet vč. CI-BUS, s funkcí vytápění, bez osvětlení, 2,2 KW	32 kg
Příprava pro střešní klimatizační jednotku	1,5 kg
Topný systém TRUMA Combi 6 E, místo Combi 6	1,1 kg
Ohřivač teplé vody ALDE COMPACT 3020 HE vč. CI-BUS	41,5 kg

Voda / plyn / elektro

Venkovní sprcha na studenou vodu	0,5 kg
Venkovní zásuvka 12 V / 230 V, including satellite / TV connection	0,4 kg
Venkovní zásuvka na plyn	1,5 kg
Regulátor tlaku plynu TRUMA MonoControl vč. nárazového senzoru	1 kg
Regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl vč. A automatického přepínání, náraz. senzoru a EisEx de-icing systemu	2 kg
Plynový filtr TRUMA for MonoControl or DuoControl	0,4 kg
Dálkový ukazatel pro regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl	0,6 kg
Hlasitý varovný systém pro narkotizující plyny a propan butan	1 kg
HOBBY-CONNECT, dálkové ovládání kabiny mobilní aplikací	0,6 kg
Kouřový alarm	0,2 kg
USB – dvojitá zásuvka, 1 pro obyč. prostor a spaní	0,1 kg
Příprava pro solární zařízení	1 kg
Přídavná AGM palubní baterie, 12 V / 95 Ah	28 kg
Přídavná zásuvka 12 V (Umístění volitelné)	0,5 kg
Přídavná zásuvka 230 V (Umístění volitelné)	0,5 kg

Multimédia

Plochá LED obrazovka 22" vč. tuner / přijmače a DVD přehrávače	3,4 kg
Satelitní systém KATHREIN CAP 650 vč. TWIN LNB	15 kg

VYOBRAZENÍ

