



# OPTIMA ONTOUR EDITION V65 GE



Celková délka	6.779 mm
Celková šířka	2.160 mm
Max. přípustná hmotnost	3.500 kg



## TECHNICKÁ DATA

Model	<b>V65 GE</b>	Velikost lůžka, samostatné lůžko (délka x šířka)	<b>1.950 x 795 / 1.860 x 795 mm</b>
Počet náprav	<b>2</b>	Velikost lůžka, přeměna sedací soupravy na lůžko (délka x šířka)	<b>1.950 x 900 mm</b>
Přední náhon		Objem palivové nádrže	<b>90 l</b>
Rozvor	<b>3.800 mm</b>	AdBlue - objem nádrže	<b>20 l</b>
Rozměr pneu	<b>225 / 75 R 16 CP</b>	Odpadní nádrž	<b>96 l</b>
Poloměr otáčení	<b>13,89 m</b>	Nádrž na vodu	<b>10 / 100 l</b>
Celková délka	<b>6.779 mm</b>	Venkovní sprcha	<b>Na straně řidiče</b>
Celková šířka	<b>2.160 mm</b>	Venkovní zásuvka	<b>Na straně spolujezdce</b>
Celková výška	<b>2.897 mm</b>	Sřešní klimatizační jednotka	<b>Zád'</b>
Světlá výška interiéru	<b>1.984 mm</b>	TV držák	<b>Vlevo u vstupu</b>
Max. povolená hmotnost	<b>3.500 kg</b>	Nádrž na vodu	<b>V sedadle</b>
Hmotnost v prázdném stavu	<b>2.893 kg</b>	Venkovní zásuvka na plyn	<b>Na straně spolujezdce</b>
Hmotnost pro jízdu	<b>2.929 kg</b>	Prostor na plynové lahve	<b>2 x 11 kg</b>
Náklad	<b>571 kg</b>	Počet zásuvek (12 V / 230 V)	<b>1 / 4</b>
Hmotnost brzděného přívěsu	<b>2.000 kg</b>	Nabíječka	<b>25 A</b>
Síla stěn nástavby	<b>42 / 34 / 34 mm</b>	Vnitřní rozměry garáže (délka x šířka x výška)	<b>915 x 2.010 x 1.100 mm</b>
Podlaha/stěny/střecha		Garážová vrata na straně spolujezdce (vnitřní rozměry: šířka x výška)	<b>750 x 1.010 mm</b>
Počet osob pro jízdu	<b>4</b>	Garážová vrata na straně řidiče (vnitřní rozměry: šířka x výška)	<b>750 x 1.010 mm</b>
Třibodové pásy	<b>4</b>		
Počet lůžek / volitelných	<b>2 / 1</b>		

## PLNÁ ZÁKLADNÍ VYÝBAVA - HOBBYKOMPLETT

**Garáž / odkládací prostor:** Garážová vrata na straně spolujezdce i řidiče, Snížená zadní část s tepelnou izolací XPS, Zadní garáž, izolovaná a vyhřívána, s robustní podlahovou krytinou,

**Spaní:** rošt GOODSIDE®

**Nástavba:** Markýza THULE OMNISTOR, šířka 400 cm - výsuvná hloubka 250 cm, GRP podlaha s tepelnou izolací XPS, GRP střecha pro optimální ochranu před krupobitím, Sřešní okno DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, s plisovanou clonou a sítkou proti hmyzu v obytné části, Sřešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, s plisovanou žaluzií a sítkou proti hmyzu v ložnici, Sřešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, s plisovanou clonou a sítkou proti hmyzu v koupelně, Vstupní dveře, extra široké s jednobodovým zamykáním, vnitřní rozměry: 605 x 1 740 mm, síťka proti hmyzu ve vstupních dveřích, vstupní schod s el. vysouváním, Zásuvka na 2 plyn. lahve 11 kg, hliníkové ochranné lišty.

**Obytný prostor:** Háčky na kabáty ve vstupní oblasti, Nástěnné jednotky s dostatkem úložného prostoru, Skříň s vnitřním osvětlením, Hladký přechod z kabiny do obytného prostoru

**Dekor nábytku:** Cocobolo / Piquet Grey

**Čalounění:** Taiga

**Kuchyň:** Lednička Slim Tower DOMETIC, 140 l, vč. odnímatelné 12-litrové mrazicí přihrádky, 3-hořákový vaříč z nerezové oceli, s elektrickým zapalováním a skleněným krytem, dřež z nerezové oceli se skleněným krytem, kuchyňská linka se zásuvkou, s plným vysunutím a měkkým uzavíracím mechanismem, velké spodní skříňky (závisí na modelu), rozšíření pracovní desky, stojany na kořeni v kuchyňské stěně, vložka na příbory, kuchyňská el. zásuvka

**Spaní:** Oddělená lůžka, Matrace se studenou pěnou, Závěsné skříňky obíhající nad lůžkem, skříň ložní prádlo pod lůžkem, vypínač světla v prostoru pro spaní, prodloužení postele vč. matrace se studenou pěnou, žebřík

**Motorizace:** Citroën Jumper 2.2l–BlueHDi 120, Euro 6d-TEMP, 2,179 ccm, 88 kW / 120 hp, s technologií start/stop a ECO-pack

**Podvozek:** Citroën Low-Frame Chassis Light, 3,500 kg

**Disky:** ocelové 16", original Citroën

**Vozidlo:** ABS, Zpětná zrcátka - elektricky nastavitelná a vyhřívána, prodloužená, Palubní počítač, Palivová nafta 90 l, AdBlue nádrž 20 l, ESP vč. ASR, Hill Holder a HDC, Airbag u řidiče i spolujezdce, Elektrická okna, Klimatizace - manuální s pylovým filtrem v kabině, rádiová anténa integrovaná v oblasti střechy, sada rádia s reproduktory, systém monitorování tlaku v pneumatikách, sada na opravu pneumatik, převodovka, 6-stupňová manuální, přední blatníky, nárazník, kliky dveří kabiny malované v barvě karoserie, Tempomat, Výstražný trojúhelník a lékárnička, Imobilizér, Centrální zamykání s dálkovým ovládním

**Varianty designu:** Lak přední kabiny bílá, maska chladiče černá, lišty světlometů stříbrná, dekor černá

**Kabina:** Držák na nápoje, Střešní okno - otevíratelné, dvojitě prosklené a tónované, Sedadla řidiče a spolujezdce s područkami „Kapitánská židle“, otočné a výškově nastavitelné, Sedadlo řidiče a spolujezdce potažené stejně jako obytný prostor, Rohožka v kabině, Univerzální police, systém Blackout REMIS pro přední a boční okna kabiny

**Okna:** Výklopné okno - otevíratelné, s dvojitým zasklením a tónováním, Kombinovaná kazeta s plisovanou clonou a sítkou proti hmyzu

**Koupelna:** Kompaktní toaleta s integrovanou sprchou, Sprchová zástěna, Sprchový sloup se sprchovým koutem a přihrádkami, Otočná toaleta THETFORD, Zrcadlová skříň, Umývadlo, výsuvné

**LEDsvětla:** Světla na čtení v oblasti spaní, Světla na čtení v oblasti sezení, Stropní světlo, Osvětlení pracovní plochy v kuchyni, Garážová světla

**Topení / klimatizace:** Vytápěcí systém TRUMA Combi 6 vč. 10 l přívodu teplé vody a ventilu proti zamrznutí, LCD ovládací panel TRUMA Combi CP Plus, Přívod teplé vody v kuchyni a koupelně, Výdechy topení na sezení, úšžka a do skříně, Příprava pro klimatizační jednotku

**Voda/ plyn/ elektro:** Nádrž na odpadní vodu, 96 l, izolovaná a vyhřívána, nádrž na čerstvou vodu, 10/100 l, chráněná před mrazem, baterie nástavby AGM, 12 V / 95 Ah, instalace chráněná před mrazem v podstavci podlahy, regulátor plynu s ochranou proti přetlaku (DIN EN 12 864) a hadicové vedení, regulační ventily plynu v kuchyňské jednotce, standardní ovládací panel Hobby, napájení, 12 V / 230 V, ponorné čerpadlo

**Multimédia:** Výsuvný držák na TV s plochou obrazovkou, Navigační systém s DAB +, vč. CD / DVD přehrávače, Couvací kamera a database odstavných míst (stellplatzů), LED plochá obrazovka 22 "včetně tuneru / přijímače a DVD přehrávače, Satelitní systém KATHREIN CAP 650 vč. TWIN LNB, TV připojení, vč. 12 V / 230 V a antení zásuvky

## ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

### Okna

Předsazené okno, otevíratelné, dvojitě prosklené a tónované, na straně řidiče v prostoru samostatného lůžka, 840 x 260 mm **2,5 kg**

Rámové okno, otevíratelné, dvojitě prosklené a tónované, na straně řidiče v prostoru samostatného lůžka, 840 x 260 mm **2,3 kg**

Rámová okna, otevíratelná, dvojitě zasklená a tónovaná, pro standardní okna **8 kg**

### Spaní

Přestavba sedací soupravy na lůžko vč. polštáře **14 kg**

### Motorizace

Citroën Jumper 2.2 l – BlueHDi 140, Euro 6d-TEMP, 2,179 ccm, 103 kW / 140 hp, s technologií start/stop

Citroën Jumper 2.2l–BlueHDi 165, Euro 6d-TEMP, 2,179 ccm, 121 kW / 165 hp, s technologií start/stop **4 kg**

### Zvýšení / snížení hmotnosti

Zvýšení nosnosti na 3 650 kg bez jakýchkoli technických úprav

## Vozidlo

Klimatizace, automatická

Mlhovky	2 kg
Závěsné zařízení SAWIKO, odnímatelné	29 kg
Závěsné zařízení SAWIKO, na pevno	29 kg

## Kabina

Tepelné závěsy včetně izolace podlahy	4,5 kg
---------------------------------------	--------

## Nástavba

Střešní okno DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, s roletami pro zatemnění a proti hmyzu, v prostoru spaní	4,5 kg
Vstupní dveře, extra široké s dvojitým zámkem, oknem, odpadkovým košem a přihrádkami, vnitřní rozměry: 605 x 1740 mm	1 kg
Nosič na kola THULE pro 2 kola, užitečné tažení 60 kg	8 kg
Nosič na kola THULE pro 3 kola, užitečné tažení 60 kg	11 kg
Nosič na kola THULE pro 4 kola užitečné tažení 60 kg	14 kg
Nosič na kola SAWIKO Mikro 4 kola, užitečné tažení 120 kg	30 kg
Zadní rohové podpěry	6 kg

## Obytný prostor

Koberec v obytném prostoru, vyjímatelný	10 kg
---	-------

## Kuchyň

Trouba s elektrickým zapalováním a světlem	16 kg
Digestoř DOMETIC	3 kg

## Topení / klimatizace

Stropní klimatizační jednotka DOMETIC FreshJet vč. CI-BUS, s funkcí vytápění, bez osvětlení, 2,2 KW	32 kg
Topení TRUMA Combi 6 E, místo of Combi 6	1,1 kg

## Voda / plyn / elektro

Ovládací panel TFT vč. CI-BUS a systému správy baterií se snímačem baterie HELLA	0,5 kg
Venkovní sprcha na studenou vodu	0,5 kg
Venkovní zásuvka 12 V / 230 V, vč. satellite / TV connection	0,4 kg
Venkovní zásuvka na plyn	1,5 kg
Regulátor tlaku plynu TRUMA MonoControl včetně nárazového senzoru	1 kg

Regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl vč. automatického přepínání, náraz. senzoru systému odmrazování EisEx	2 kg
Plynový filtr TRUMA pro MonoControl nebo DuoControl	0,4 kg
Dálkový displej pro regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl	0,6 kg
Hlasitý poplašný systém pro narkotizující plyny, propan a butan	1 kg
HOBBY-CONNECT, dálkové ovládání kabiny mobilním telefonem	0,6 kg
Kouřový alarm	0,2 kg
USB-dvojitá zásuvka, vždy 1x pro spaní a obytný prostor	0,1 kg
Příprava na solární zařízení	1 kg
Přídavná palubní baterie AGM, 12 V / 95 Ah	28 kg
Přídavná zásuvka 12 V (umístění volitelné)	0,5 kg
Přídavná zásuvka 230 V (umístění volitelné)	0,5 kg

## VYOBRAZENÍ

