


OPTIMA ONTOUR T65 GE



Celková délka	7.079 mm
Celková šířka	2.330 mm
Max. přípustná hodnota	3.500 kg

TECHNICKÁ DATA

Model	T65 GE	Velikost lůžka, samostatné lůžko (délka x šířka)	2.000 x 830; 1.900 x 830 mm
Počet náprav	2	Plocha lůžka po přestavbě sezení (délka x šířka)	2.120 x 1.200 / 450 mm
Přední náhon		Objem palivové nádrže	90 l
Rozvor	4.035 mm	Objem nádrže AdBlue	20 l
Rozměr pneu	215 / 70 R 15 CP	Odpadní nádrž	96 l
Poloměr otáčení	14,43 m	Nádrž na vodu	10 / 100 l
Celková délka	7.079 mm	Venkovní sprcha	Na straně řidiče
Celková šířka	2.330 mm	Venkovní zásuvka	Na straně spolujezdce
Celková výška	2.845 mm	Nástřešní klimatizační jednotka	Střed / Zád'
Výška světlého interiéru	2.054 mm	TV držák	U posezení / koupelna
Celková povolená hmotnost	3.500 kg	Nádrž na vodu	V sedadle
Hmotnost v prázdném stavu	2.881 kg	Venkovní zásuvka na plyn	Na straně spolujezdce
Hmotnost pro jízdu	2.917 kg	Prostor pro plynové lahve	2 x 1 l kg
Náklad	583 kg	Počet zásuvek (12 V / 230 V)	0 / 3
Hmotnost brzděného přívěsu	2.000 kg	Nabíječka	25 A
Síla stěn nástavby (podlaha / stěny / střecha)	42 / 34 / 34 mm	Vnitřní rozměry garáže (délka x šířka x výška)	1.000 x 2.180 x 1.100 mm
Počet osob za jízdu	4	Garážová vrata na straně spolujezdce (šířka x výška)	820 x 1.010 mm
Třibodové pásy	4	Garážová vrata na straně řidiče (šířka x výška)	820 x 1.010 mm
Počet lůžek / volitelných	2 / 1		

PLNÁ VÝBAVA - HOBBYKOMPLETT

Motorizace: Citroën Jumper 2.2 l – BlueHDi 120, Euro 6d-TEMP, 2,179 ccm, 88 kW / 120 hp, s technologií start/stop

Podvozek: Citroën Low-Frame Chassis Light, 3,500 kg

Disky: Ocelové ráfky 15", original Citroën

Vozidlo: ABS, Zrcátka - elektricky nastavitelná, vyhřívaná, prodloužená, Palubní počítač, Nafta - palivová nádrž, 90 l, nádrž AdBlue 20 l, ESP vč. ASR, Hill Holder a HDC, Airbag řidiče a spolujezdce, Elektrická okna, Klimatizace - manuální s pylovým filtrem v kabině, Rádiová anténa integrovaná ve střešní oblasti, Rádiová sada s reproduktory, Monitorovací systém tlaku v pneumatikách, sada na opravu pneumatik, převodovka, 6stupňová manuální převodovka, přední nárazník a blatníky, kliky dveří kabiny lakované v barvě karoserie, Tempomat, Výstražný trojúhelník a lékárníčka, Imobilizér, elektronické centrální zamykání s dálkovým ovládáním

Spaní: rošt GOODSIDE®

Nástavba: Výsuvná police na plynové lahve, pojme 2 x 11 kg lahve, ochranné lišty z hliníku

Garáž a odkládací prostor: Garážová vrata na straně spolujezdce, Garážová vrata na straně řidiče, Zadní část snížená s tepelnou izolací XPS, Zadní garáž, izolovaná a vyhřívaná, s robustní podlahovou krytinou

Obytný prostor: Nástěnné skříňky s dostatkem úložného prostoru, Skříň s vnitřním osvětlením, Hladký přechod z kabiny do obytného prostoru

Dekor nábytku: Cocobolo / Piquet Grey

Čalounění: Arras

Kuchyň: Lednička SlimTower DOMETIC, 140 l, vč. odnímatelné 12-litrové mrazicí přihrádky, 3-hořákový vařič z nerezové oceli, elektrickým zapalováním a skleněným krytem, Nerezový dřez se skleněným krytem, Zásuvky - velkorozměrné, plně vyztažitelné, s jemným zavíracím mechanismem, Prodloužení pracovní desky, Stojany na kořenek v skříňce, Vložka na přiboryv zásuvce, Kuchyňská el. zásuvka

Varianty designu: Barva laku kabiny bílá, maska chladiče černá, lišty světlometů stříbrná, dekor černá

Kabina: Držák na poháry, Střešní okno - otevíratelné, dvojitě prosklené a tónované, Sedadla řidiče a spolujezdce s područkami „Kapitánská židle“, otočné a výškově nastavitelné, Sedadlo řidiče a spolujezdce v originálním čalounění Citroën, Police obkávající kabinu v horní části, systém zatemnění pro přední a boční okna kabiny

Okna: Sklopitelné okno - otevíratelné, dvojitě prosklené a tónované, Kombinovaná kazeta s plisovanou roletkou a sítkou proti hmyzu, pro všechna okna

Nástavba: Podlaha GRP s tepelnou izolací XPS, střecha GRP pro optimální ochranu před kroupami, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, s plisovanou žaluzií a sítkou proti hmyzu v obytném prostoru, Stropní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, s plisovanou žaluzií v prostoru spaní, střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, s plisovanou žaluzií v koupelně, vstupní dveře, extra široké s jednobodovým zamykáním, vnitřní rozměry: 605 x 1 740 mm, sítkou proti hmyzu v obytných vstupních dveřích, držadlo, elektricky ovládané, LED vstupní světlo

Spaní: Oddělená lůžka, Matrace se studenou pěnou, Nástěnné skříňky obíhající nad postelí, Prostor pro prádlo pod lůžkem, Vypínač osvětlení v blízkosti lůžka

Koupelna: Kompaktní toaleta s integrovanou sprchou, Sprchová zástěna, Sprchový sloup se sprchovým koutem a příhrádkami, Otočná toaleta THETFORD, Zrcadlová skříň, Umývadlo, výsuvné

LED světla: Světla na čtení v oblasti spaní, Světla na čtení v oblasti sezení, Stropní světlo, Osvětlení pracovní plochy v kuchyni, Garážová světla

Topení / klimatizace: Vytápěcí systém TRUMA Combi 6 vč. 10 litrového přívodu teplé vody a ventilu pro kontrolu mrazu, ovládací panel TRUMA CP Classic, přívod teplé vody v kuchyni a koupelně, výdechy topení na sezení, k lůžkům a do skříně.

Voda / plyn / elektro: Odpadní nádrž na vodu, 96 l, izolovaná a vyhřívána, Nádrž na čerstvou vodu, 10/100 l, chráněná před mrazem, obytná baterie AGM, 12 V / 95 Ah, instalace odolná proti mrazu v podstavci podlahy, regulátor plynu s přetlakovou ochranou (DIN EN 12 864), rozvod hadicemi, regulační ventily plynu v kuchyňské jednotce, standardní ovládací panel Hobby, napájení, 12 V / 230 V, ponorné čerpadlo

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

Okna

Sklopné okno, otevíratelné, dvojitě prosklené a tónované, na straně řidiče v oblasti samostatného lůžka, 840 x 260 mm	2,5 kg
Rámová okna, otevíratelná, dvojitě prosklená a tónovaná, na straně řidiče v oblasti jedné postele, 840 x 260 mm	2,3 kg
Rámová okna, otevíratelná, dvojitě prosklená a tónovaná, pro standardní okna	8 kg

Nástavba

Markýza THULE OMNISTOR, šířka 400 cm, hloubka výsuvu 250 cm	29,5 kg
Střešní okno DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, s roletami pro zatemnění a proti hmyzu v prostoru spaní	4,5 kg
Střešní okno DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, s roletami pro zatemnění a proti hmyzu v obytném prostoru	4,5 kg
Vstupní dveře, extra široké s dvojitým zámkem, oknem, odpadkovým košem a příhrádkami, vnitřní rozměry: 605 x 1740 mm	1 kg
Nosič na kola THULE pro 2 kola, užitečné zatížení 60 kg	8 kg
Nosič na kola THULE pro 3 kola, užitečné zatížení 60 kg	11 kg
Nosič na kola THULE pro 4 kola, užitečné zatížení 60 kg	14 kg
Nosič na kola SAWIKO Mikro pro 4 kola, užitečné zatížení 120 kg	30 kg
Zadní sloupky	6 kg

Multimédia

Výsuvný držák pro TV s plochou obrazovkou	3 kg
Satelitní systém KATHREIN CAP 650 vč. TWIN LNB	15 kg
Příprava na solární zařízení	0,7 kg
TV připojení, včetně 12 V / 230 V a anténní zdířky	0,1 kg

Motorizace

Citroën Jumper 2.2I – BlueHDi 140, Euro 6d-TEMP, 2,179 ccm, 103 kW / 140 hp, s technologií start/stop	
Citroën Jumper 2.2I – BlueHDi 165, Euro 6d-TEMP, 2,179 ccm, 121 kW / 165 hp, s technologií start/stop	4 kg

Zvýšení / snížení hmotnosti

Zvýšení nosnosti na 3 650 kg bez jakýchkoli technických úprav	
---	--

Disky

Ocelové ráfky 16", original Citroën	16 kg
Ráfky ze slitin 16", original Citroën	10 kg

Vozidlo

Klimatizace, automatická	
Mlhovky	2 kg
Závěsné zatížení SAWIKO, odnímatelné	29 kg
Závěsné zatížení SAWIKO, napevno	29 kg

Kabina

Sedadlo řidiče a spolujezdce potažené stejným čalouněním jako obytná nástavba	3 kg
Rohožka v kabině	1,5 kg
Zatemňovací systém REMIS pro přední a boční okna kabiny	3,5 kg
Tepelné závěsy včetně izolace podlahy	4,5 kg

Obytný prostor

Koberec v obytném prostoru, vyjímatelný	10 kg
---	-------

Čalounění

Vigo	
------	--

Kuchyň

Trouba s elektrickým zapalováním a osvětlením	16 kg
Digestor DOMETIC	3 kg

Spaní

Prodloužení postele včetně studené pěnové matrace a žebřin	4,8 kg
--	--------

Topení / klimatizace

LCD ovládací panel TRUMA Combi CP Plus	0,2 kg
Střešní klimatizace DOMETIC FreshJet vč. CI-BUS, s funkcí topení, bez osvětlení, 2.2 KW	32 kg

Příprava na klimatizaci	1,5 kg
Topení TRUMA Combi 6 E, místo of Combi 6	1,1 kg

Voda / plyn / elektro

TFT control panel vč. CI-BUS a systém správy baterií se snímačem baterie HELLA	0,5 kg
Venkovní sprcha na studenou vodu	0,5 kg
Venkovní zásuvka 12 V / 230 V, vč. satellite / TV connection	0,4 kg
Venkovní zásuvka na plyn	1,5 kg
Regulátor tlaku plynu TRUMA MonoControl vč. Nárazového senzoru	1 kg
Regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl vč. automatic přepínání, náraz. senzoru a EisEx de-icing system	2 kg
Plynový filtr TRUMA pro MonoControl nebo DuoControl	0,4 kg
Dálkový ukazatel pro regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl	0,6 kg
Hlasitý varovný systém pro narkotizující plyny, propan a butan	1 kg
HOBBY-CONNECT, dálkové ovládání kabiny mobilním telefonem	0,6 kg
Kouřový alarm	0,2 kg
USB – dvojitá zásuvka, 1 pro obytný a spací prostor	0,1 kg
Příprava pro zpětnou kameru	0,8 kg
Příprava na solární zařízení	1,0 kg
Přídavná palubní baterie AGM, 12 V / 95 Ah	28 kg
Přídavná zásuvka 12 V (umístění volitelné)	0,5 kg
Přídavná zásuvka 230 V (umístění volitelné)	0,5 kg

VYOBRAZENÍ

